



风险防范式护理在儿科护理管理中的应用效果观察

曾凡金 (郴州市第一人民医院 湖南郴州 423000)

摘要:目的 探究风险防范式护理应用于儿科护理管理中的临床应用效果。方法 选取2017年4月-2018年4月在我科顺利治疗的80例患儿,随机分为对照组和观察组,对照组40例给予常规护理,观察组40例将对对照组的基础护理上再给予风险防范式护理,对比两组护理效果。结果 比较分析两组护理后临床疗效,观察组临床疗效明显比对照组更优,差异有统计学意义($p < 0.05$)。结论 风险防范式护理应用于儿科护理管理中,能够改善其病情,加快治疗效率,旨在提升治疗效果,降低住院患儿各类不良事件的发生率,医学应用价值高。

关键词:风险防范式护理 儿科 护理管理 应用效果

中图分类号: R473.72 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-5187 (2018) 13-087-01

近年来,我国临床医学水平不断提高,越来越多疑难病症得到了更好地护理。儿科患者护理过程中因其年龄小不容易积极配合治疗,加之护理人员缺乏责任意识,专业知识及操作技能还不够完备^[1]。因而护理中容易出现风险因素,严重影响到患儿的临床治疗效果,需得通过科学有效的风险防范式护理措施来保障其生命安全。进行疾病知识宣教,组织开展健康教育活动,避免风险因素出现。护理人员需仔细研究儿科病房的护理资料内容,全面提升护理人员的综合素质。儿科护理管理中需要重视护理过程,应用科学有效的风险防范式护理,风险防范式护理能够降低护理风险因素出现率,提升儿科护理的综合质量,提供高水平高质量的儿科护理服务。因而,本院将进一步探究风险防范式护理应用于儿科护理管理中的应用效果,望能够改善其病情,提升治疗效果。现将报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年4月-2018年4月在我科顺利治疗的80例患儿,随机分为对照组和观察组,对照组40例,年龄2至10岁,平均年龄(5.51±3.42)岁,男18例,女22例;观察组40例,年龄3至11岁,平均年龄(5.54±3.63)岁,男20例,女20例;比较两组研究对象基础资料差异,无统计学意义($p > 0.05$)。患儿家长均同意并签订知情同意书。

1.2 护理方法

对照组给予患儿常规护理,仔细观察患儿的病情发展,对患儿实施规范治疗。

观察组将从对照组的常规护理上给予风险防范式护理。具体方法如下:①风险护理措施,护理人员进行风险防范式护理时,为防止发生不良事件应重视细节的护理,采取科学有效的护理措施来保障患儿的生命安全。护理人员需积极向患儿家属进行疾病知识宣教,告知其注意事项,组织开展健康教育活动,使得患儿家属能充分了解到饮食及运动规律等,避免风险因素出现。护理人员还需加强定期巡视,及时发现隐藏着的风险因素,将之扼杀于发生之前^[3]。②风险识别,护理人员需仔细研究儿科病房的护理资料内容,对于可能出现的风险因素进行规避分析,制定出相关的科学有效的应对策略。另外还应对护理人员进行法律知识与专业技能的培养,采取合理的措施,全面提升护理人员的综合素质。护理人员需根据患儿不同病情进行全方面的评估,进而制定好风险防范护理的有效策略。

1.3 观察指标

临床治疗效果包括痊愈、显效、有效、无效。针对两组患儿治疗效果进行评分,总分为100分,分数越高表明焦虑症状越重;治疗效果满分为100分,分数越高表明治疗越有效。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

将数据纳入SPSS19.0统计软件中进行分析,计数资料比较采用 χ^2 比较,以率(%)表示,若($P < 0.05$)则差异显著,有统计学意义。

2 结果

观察组患儿临床疗效95.0%明显比对照组62.5%更优,两组比较差异有统计学意义($p < 0.05$)。详见表1。

表1: 两组患儿临床疗效对比 (n=40, %)

组别	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
对照组	10 (25%)	9 (22.5%)	6 (15%)	15 (37.5%)	25 (62.5%)
观察组	15 (37.5%)	14 (35.0%)	9 (22.5%)	2 (5.0%)	38 (95.0%)
χ^2	1.373	1.452	1.846	31.559	31.559
P	0.241	0.228	0.174	0.000	0.000

3 讨论

儿科护理考虑患儿的年龄及心理特征,需要坚持以人为本,以儿童及其家庭为中心的护理,来进行风险防范式护理。护理风险因素主要是指进行护理过程中出现可能发生的不安全因素,护理人员在与患儿接触时极有可能致使护理风险事件的出现^[3]。近年来,随着人们医疗健康意识的不断增强,人们在就医过程里对于护理有着越发严格的要求,护理人员在护理时需要担负更为重要的责任及风险。儿科患者护理过程中因其年龄小不容易积极配合治疗,加之护理人员责任意识、风险意识缺乏,专业知识及操作技能还不够完备。因而护理中容易出现风险因素,可能导致严重的不良事件,影响临床治疗效果。

风险防范式护理重视细节的护理,通过科学有效的护理措施来保障其生命安全。风险防范式护理进行预防措施处理,在突发事件风险来临之前进行有效遏制,通过对患儿的身体情况的了解度来进行有效减少不良事件。风险防范式护理重视细节的护理,避免风险因素出现。护理人员需对于可能出现的风险因素进行规避分析,另外还应对护理人员进行法律知识与专业技能的培养^[4]。应用科学有效的风险防范式护理,风险防范式护理能够降低护理风险因素出现率。本次研究结果表明,比较分析两组护理后临床疗效,观察组临床疗效明显比对照组更优。风险防范式护理应用于儿科护理管理中,能够改善其病情,降低护理风险因素出现率,提供高水平高质量的儿科护理服务。

综上所述,风险防范式护理应用于儿科护理管理中,有利于改善其病情,进一步增强治疗护理效果,降低住院患儿各类不良事件的发生率,值得在临床中应用推广。

参考文献

- [1] 曾倩, 刘经飘, 曾秋月. 风险防范式护理在儿科护理管理中的应用效果观察[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2016, 37(27):3471-3473.
- [2] 周文娟, 彭丽媛, 龙艳丽. 风险防范式护理在儿科护理管理中的应用效果分析[J]. 包头医学, 2016, 40(4):252-254.
- [3] 张艳华. 细节管理与风险防范式护理在儿科护理中的应用与效果比较[J]. 国际医药卫生导报, 2016, 22(10):1476-1479.
- [4] 李晓燕, 马玉兰. 儿科护理管理中应用风险防范式护理的效果评价[J]. 中国社区医师, 2016, 32(28):187-187.