

# 护理管理在医院感染控制中的作用

姜书霞

临邑县人民医院 山东德州

**【摘要】目的** 探讨护理管理在医院感染控制中的重要作用。**方法** 选取我院于2016年5月-2017年5月收治的200例住院患者作为本次研究的主要对象,随机均分为对照组和观察组,对照组采用常规护理方法,观察组采用护理管理模式,对比两组患者的感染发生率。**结果** 观察组患者的感染发生率明显优于对照组,差异具有统计学意义( $P < 0.05$ )。**结论** 在医院护理工作过程中,采用护理管理,对于有效控制医院感染,构建和谐医患关系效果显著,值得推广使用。

**【关键词】** 护理管理; 医院感染; 控制; 作用

**【中图分类号】** R473

**【文献标识码】** A

**【文章编号】** 1005-4596 (2019) 01-110-01

现阶段我们所说的医院感染,指的是院内感染,其伴随着医院的存在而存在。医院作为患者较为密集的场所,存在着大量的病毒和细菌,正是因为这些因素的存在,导致医院感染的发生。医院感染不仅严重影响患者的康复,严重者甚至危及患者的生命,因此,做好医院感染工作,是现阶段护理管理中较为重要的一个环节<sup>[1]</sup>。基于此,本文对护理管理在医院感染控制中的作用进行了相关的研究,现报道如下。

## 1 资料和方法

### 1.1 一般资料

选取我院于2016年5月-2017年5月我院收治的200例患者作为本次研究的主要对象,随机均分为对照组和观察组,每组各100例,其中,对照组男性62例,女性38例,年龄39-75岁,平均(56.28±2.86)岁;观察组男性57例,女性43例,年龄41-79岁,平均(58.21±1.58)岁,两组患者一般资料差异无统计学意义( $P > 0.05$ ),可以进行比较。

### 1.2 方法

对照组采用常规方法进行护理干预,相关医护人员严格执行医嘱并根据医院相关感染控制要求,对医院感染进行控制。观察组则采用护理管理模式,具体方法如下。

#### 1.2.1 制定医院感染防控制度

相关医护人员在实际的工作过程中,应不断强化自身护理操作技能,并根据人性化服务理念对患者开展护理工作。院方应结合医院护理管理的实际情况,制定相应的护理管理制度以及感染防控制度,对相关考核体系进行完善,并将其落到实处,充分调动医护人员的工作积极性及主动性,使其为临床护理工作提供连续性的服务,除此之外,院方还应加大宣传力度,并在实际工作中开展专项教育培训,不断提高护理人员的工作执行力。

#### 1.2.2 严格执行消毒隔离制度

在医院实际的工作过程中,相关科室应根据其自身实际制定并完善医院感染控制措施及制度,并严格要求科室中的相关医护人员执行消毒隔离制度,保障医疗物品不受污染,并充分对院内较差感染进行有效的预防<sup>[2]</sup>。除此之外,相关医护人员还应不断树立良好的法律意识,认真对待消毒、隔离要求,定期对消毒隔离工作进行评估,并根据评估结果不断改进护理管理工作。

#### 1.2.3 加大对护理质量的监督

在医院管理工作过程中,医院管理人员对护理人员的护理行为进行监控,以此来提高临床护理服务的科学化、标准化以及规范化水平。简并完善护理质量监督体系,加大对于护理质量监督力度,并以此为基础,不断提高整个护理管理的水平。此外,在医疗器械以及设备管理过程中,医院应对其进行集中管理,从多个角度出发,不断提高医院感染的防控水平。

#### 1.2.4 做好相关医护人员培训工作

医护人员作为医院工作的主体,在医院感染防控方面发挥着非常重要的作用,因此,在护理管理的过程中,应做好相关医护人员的培训工作。首先,加强相关医护人员的综合素质的教育,

从职业道德、责任心等方面入手,加强医护人员综合素质的教育,这也控制医院感染的关键因素;其次,对医护人员的职责进行明确,在相关医护人员上岗之前,应对其职责进行明确,并将各项规章制度落到实处;最后,加强对医院感染知识的考核,在护理管理过程中,应定期的对相关医护人员进行医院感染知识考核,并制定相应的奖惩措施,并在此基础上不断提高医护人员对于医院感染的防控水平<sup>[3]</sup>。

### 1.3 观察指标与评定标准

通过对两组患者的医院感染发生情况进行比较,并及时做好相应的记录和分析工作。根据医院感染发生率为评定标准,对两组护理的防控效果进行判定。

### 1.4 统计学方法

采用SPSS21.0统计学软件进行数据分析,计量资料用( $\bar{x} \pm s$ )描述,采用t检验,应用%对技术资料进行描述,用 $\chi^2$ 进行检验, $P < 0.05$ 说明具有统计学意义。

## 2 结果

在两组患者感染发生率方面,观察组相关数据明显低于对照组,两组对比差异明显,具有统计学意义( $P < 0.05$ ),详见表1。

表1: 两组患者感染发生率比较(例,%)

分组	例数	发生感染	未发生感染	感染发生率
观察组	100	2 (2.00)	98 (98.00)	2 (2.00)
对照组	100	13 (13.00)	87 (87.00)	13 (13.00)

## 3 讨论

现阶段,医院感染已成为危害住院患者健康的一项重要因素,导致医院感染的因素有很多,相关医护人员的感染防护意识淡薄、医疗物品感染等等,因此,在实际的医院管理过程中,加强护理管理对于医院感染的防控有着非常积极的作用<sup>[4]</sup>。研究数据表明,使用护理管理后,患者的感染发生率明显降低,且相对于常规护理来说,其医院感染发生率对比差异具有统计学意义( $P < 0.05$ )。因此,在实际的护理管理过程中,通过制定医院感染防控制度、严格执行消毒隔离制度、加大护理质量监督等方式,可以在较大程度上降低医院感染发生率,对于提高医院护理管理水平,保障患者的生命健康有着非常积极的意义。

综上所述,在医院实际的管理工作中,通过应用护理管理,对于降低医院感染发生率效果显著,值得推广使用。

## 参考文献

- [1] 方际翠. 护理管理在医院感染控制中的作用[J]. 世界最新医学信息文摘, 2017, 17(42):182+186.
- [2] 罗建萍. 浅析护理管理在医院感染控制中的应用[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2017, 2(04):189+192.
- [3] 刘洁, 董广珍. 医院感染控制中护理管理的作用[J]. 医疗装备, 2016, 29(16):172-173.
- [4] 刘俊丽, 徐惠彬. 护理管理在医院感染控制中的作用[J]. 大家健康(学术版), 2016, 10(09):258-259.