

对急诊危重症患者进行整体性急诊急救护理的效果观察

吴丽梅

浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区 310016

【摘要】目的 探讨急诊危重症病人整体急救的护理效果,为临床医学提供治疗经验。**方法** 选择我院2017年2月至2018年2月确诊的60例危重症患者。60例患者随机分为两组。每组30例,分别命名为观察组和对照组。对照组给予常规护理,观察组30例给予整体急救。经过一段时间的护理,比较两组患者的护理满意度,并记录相关数据进行结果分析。**结果** 比较两组会阴护理满意度,观察组会阴护理满意度优于对照组。**结论** 急诊科危重症病人的整体急救护理能有效地帮助病人减轻疼痛,提高护理满意度。建议该方法在临床上广泛应用,帮助患者尽快康复。

【关键词】 急诊;危重症患者;整体性;急诊急救护理

【中图分类号】 R47

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2019) 07-134-01

诊科是医院当中经常救治急诊患者的重要场所,急诊科室的患者具有病情危、重、急的特点,其抢救时间对患者的生命体征以及今后的治疗极其重要。为了降低患者的死亡率,增加抢救的成功率。我们采用整体性急诊急救护理的方式进行护理照料,意在帮助患者节省急诊时间,增加治疗成功率。在本次试验的过程当中,我们选择我院2017年2月~2018年2月确诊的危急重症患者资料60例,采用分组对比试验的方式,以区别性的护理方式研究患者的护理疗效,最终的结果显示出有效结论。现试验结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年2月~2018年2月我院确诊的危重症患者患者资料60例,采用随机分组的方式平均分为两组,每组人数均为30例,并分别命名为观察组与对照组两组。对照组的30例患者当中,男性患者有16例,女性患者有14例,患者的年龄在19~76岁之间,患者的平均年龄为47.5岁。而观察组的30例患者当中,男性患者有17例,女性患者有13例,患者的年龄在18~73岁之间,患者的平均年龄为46.8岁。所有患者在性别、年龄、身体状况、家庭状况、受教育情况、精神状况、遗传病史等等基本信息方面无明显差异,确认不会对试验造成基础数据的影响。且所有患者均了解本次试验的试验内容,解签署了本人及家属意见同意书,确认参与试验。

1.2 方法

对照组的30例患者进行常规的急诊急救护理,进入科室之后快速分诊,根据患者的身体变化情况进行相对应的救治,通观测患者的身体指标、传递手术用具等等专业医学操作尽快进行急诊抢救,急诊结束之后为患者安排专科病房进行后续治疗。而观察组的患者进行整体性急诊急救护理,具体的护理内容包括在患者住院之前进行紧急的急救护理,对患者进行护理抢救。在现场抢救患者时,应当与现场的急救人员保持联络,根据现场患者的情况准备医学工具,通过电话了解患者的基本信息,做好提前的急救准备登记等等工作,以节省时间,为专业的抢救患者治疗争取更多的时间。急诊科的分诊工作应当有专业的医生、丰富经验的护理人员担任,收到患者信息后,迅速对患者进行抢救,判断患者的患病种类。对休克大出血、呼吸骤停、严重性心律失常等等严重病情的患者先行处理,为患者进行吸氧、疏通呼吸道等等一系列的措施。并在急诊过程当中按照严格的无菌环境进行操作,以防治患者发生感染。在急诊结束之后将患者移动到病区,

与会人员交接工作,并在交接单上进行签名确认。

1.3 统计学方法

采用SPSS19.0统计学软件对数据进行分析,计数资料用率(%)表示,采用 χ^2 检验;计量资料用均数 $\pm$ 标准差表示,采用t检验,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

一段时间的试验结束之后,比较两组患者的护理满意度情况,显示出观察组的情况要优于对照组。具体数据显示如下表1。

表1: 两组护理满意度比较 [n (%)]

组别	n	满意	较满意	不满意	总满意
观察组	30	18 (60.00)	10 (33.33)	2 (6.67)	28 (93.33)
对照组	30	11 (36.67)	10 (33.33)	9 (30.00)	22 (70.00)
P 值					0.0031

3 讨论

考虑患者的抢救工作质量,为了保证患者的生命安全,在抢救的过程中必须采取极高专业、极高严谨度的抢救护理工作,以争分夺秒、全力以赴的方式,为患者的抢救赢取宝贵的时间。在这个过程当中,任何一丝的疏漏以及时间的延迟都会导致抢救结果的差异,为了保证患者的生命安全,使患者尽快获得专业的医疗救治,我们采用整体性急症急救护理的护理方式,帮助患者赢取急诊时间。通过一系列的整体性急症护理,我们最终保障了患者的生命安全。在整个实验过程当中,我们严格按照医学的有关规定进行专业操作,最终的结果显示出观察组具有绝对的治疗优势。我们建议临床上广泛使用整体性急症急救护理的护理方式,照料患者。

参考文献:

- [1] 陈瑞芳. 自制便携式转运急救箱在急诊科危重症患者院内转运中的应用[J]. 数理医药学杂志. 2017(02)
- [2] 牛海华. 急诊危重症患者进行整体性急症急救护理的效果探讨[J]. 实用临床护理学电子杂志. 2017(44)
- [3] 曾萍. 标准化急救护理在急诊危重症患者抢救中的应用[J]. 护理实践与研究. 2019(03)
- [4] 黄官武. 对急诊科危重症患者进行气管插管的效果研究[J]. 当代医药论丛. 2015(01)
- [5] 罗颖, 王俊艳, 樊洁婷, 李杨. 急诊危重症患者进行整体性急救护理的临床效果[J]. 临床医药文献电子杂志. 2018(91)
- [6] 郭娜. 急救护理在急诊危重症患者抢救中应用分析[J]. 继续医学教育. 2018(05)
- [7] 许静锋. 标准化急救护理在急诊危重症患者抢救中的应用探讨[J]. 中外医学研究. 2018(31)