

第一胎剖腹产, 第二胎能否顺产?

张 兰

资阳市第一人民医院 641300

【中图分类号】R714

【文献标识码】A

【文章编号】1672-0415 (2021) 03-096-01

近年来,我国随着二胎政策的开放,不少的家庭都开始进行二胎准备了,但是由于二胎产妇的年龄比较高,所以在生育以及分娩的过程都具有很大的风险,而选择的分娩方式应该更加的谨慎,有的女性在第一胎的时候,选择了剖宫产,所以对第二胎能否顺利生产有很大的疑惑。那么第一胎使用剖宫产,第二胎到底能否顺利生产?

目前临床上有许多的医生认为第一胎使用剖宫产后,第二胎就不能顺产,这主要是因为剖宫产分娩的方式不仅是将产妇的肚皮组织进行切开,同时将子宫也一并切开,而子宫在愈合后会形成疤痕,这在一定的程度上会降低子宫的扩张力,如果二胎选择顺产的方式,子宫会过度的膨胀,并且在扩张的过程中很有可能出现破裂的情况,这时候很容易出现大出血的几率,形成很严重的后果。但是也不是所有的医生都这么的认为,有一部分的医生表示第一次进行剖宫产后第二胎进行顺产也是可以的,但是需要注意的是第一胎与第二胎的时间不能少于2-3年,这个时间可以使母体的损伤得到一个很好的恢复时间,所以在这种情况下,二胎选择顺产不会有太大的问题,但是需要排除胎位不正以及产妇产道狭窄以及骨盆小的情况等。

第一胎使用剖宫产,第二胎顺产的几率大吗?

对于第一胎使用剖宫产的原因进行分析,如果是因为胎位不正、产妇的盆骨过小、产道狭窄以及胎儿缺氧等原因,那么二胎顺产的几率也不大,但是如果二胎产妇没有心脏病、前置胎盘以及胎儿缺氧的现象,并且骨盆的大小以及身体的状况都满足顺产的要求,这种情况下选择顺产是没有问题的。最重要的一点是产妇两次怀孕的间隔时间才能决定二胎能否顺利的分娩,如果产妇两次的分娩时间相隔时间不足两年,这时候,第一胎剖宫产手术给机体造成的损伤还没有完全的愈合,所以这时候进行顺产分娩

会增加产妇产子宫出现破裂的情况,对于产妇来说危险比较大,所以这时候医生通常是不建议产妇选择顺产的,因此,二胎的生产方式一定要经过医生进行临床诊断后再进行确定比较好。

所以第一胎剖宫产生产完,第二胎能否进行顺产分娩,主要还是要看产妇剖宫产的疤痕的愈合效果,因为在剖宫产手术后,医生通常会对产妇的子宫切口采用两层缝合处理,虽然在第二次怀孕产妇的子宫壁也会被撑破,但是相比于缝合薄的一层切口来说,子宫破裂的风险要低很多,也就是说第一胎剖宫产手术子宫缝合的切口有保障的话,并且两胎的间隔时间在2-3年左右,术后的恢复效果良好的情况下,第二胎是可以进行顺产的。

第一胎剖宫产,第二胎顺产的注意事项

1. 孕期应该避免腹部受到挤压的现象,如果产妇第一胎是剖宫产的话,子宫的手术切口部位已经形成了疤痕,这时产妇在二胎孕期的时候,产妇的腹部会受到挤压,同时增加了产妇产宫上的压力,在双重的压力作用下,产妇会受到子宫发生破裂的风险,所以想要二胎顺产的话,孕妇应该减少劳动,并且避免到人多的地方去。

2. 产妇应该提前到医院附近进行待产,第一胎剖宫产,而第二胎想要顺产的妈妈,应该在孕晚期的时候,提前到医院附近进行待产,因为子宫有疤痕,所以产妇产宫发生破裂的风险非常的高,为了避免在孕期给予子宫太大的压力,造成子宫破裂,或者是胎儿死亡的现象,产妇应该在孕晚期就住在医院附近,以利于有任何的问题都可以及时到医院就诊。

顺产和剖宫产哪种分娩方式更好?

这个问题困扰着很多的准妈妈,但是按照正常的角度来说,顺产分娩的方式优于剖宫产,但是在一些比较危机的情况下,剖宫产可以先挽救产妇以及胎儿的性命,所以,产妇还是应该结合自身以及胎儿的情况在决定生产的方式。

(上接第95页)

六. 激光美容的注意事项有哪些?

1. 在进行激光治疗之前,最好做一个全身检查,检查自己是否符合激光的治疗要求。
2. 在进行激光治疗之前,要保持好皮肤的清洁,并且不要化妆。
3. 严禁使用阿司匹林以及酒精和包含酒精的化妆品,不可以挤压碰撞摩擦治疗区域。
4. 激光治疗之后,要避免太阳光照射,外出的时候要涂抹防晒霜。
5. 在进行激光治疗期间,禁止食用感光性的食品和感光性的药品。
6. 激光治疗之后,面部可能会有结痂,形成不可以用手指去抠药,等待自然的掉落。
7. 每个疗程分1到5次进行治疗,要根据患者的身体情况的不同,有些患者只需要进行2到3个疗程,就可以达到较好的效果。
8. 在进行激光治疗之后,皮肤的吸收能力会增强,所以要加快补水保湿,治疗之后,新陈代谢会加快,会出现皮肤干燥缺水的情况。
9. 在激光治疗之后,需要认真的阅读,并且要遵守治疗后须知及医生的医嘱,要认真遵守医嘱,发现任何不放心的情况,

要及时与治疗的医生取得联系。

七. 关于激光美容的适应和禁忌有哪些?

适应人群

1. 皮肤表面有各种色素沉淀以及斑痣的患者。
2. 有皱纹但是较浅,对于中年妇女皮肤弹性。较好的患者,效果最佳。

3. 有轻度以及中度的腋臭患者。

4. 皮肤表面有瘢痕的患者。

禁忌人群

1. 对光敏感的患者以及两周之内用过光敏感药物的患者。
2. 患有高血压以及糖尿病的患者。
3. 具有长期服用某些精神类药物的患者。
4. 两周内有过日光暴晒的患者。
5. 皮肤表面患有炎症的患者。
6. 服用过消炎药以及降压药的患者。

八. 激光美容的术后护理要求

在进行激光美容之后的当天到3天,会出现红肿热等反应,可以用低温水进行皮肤清洁,并且做好保湿,加强防晒。术后的4到7天,红肿热反应基本消退,但是不能使用含有刺激成分的保养品,术后的8天到30天,效果会慢慢起效,但是要做好补水防晒工作,避免色素沉着。