

前瞻性的护理管理理念在消毒供应室护理中的运用探讨

刘静静

桓台县妇幼保健院 256400

【摘要】目的 分析在消毒供应室护理中实施前瞻性护理管理理念的效果探究。**方法** 本次研究组起止时间为2020年1月起,拟定临床研究计划,同时收集相关物品数据,于2021年12月截止,共计纳入实验物品45例,随机将其进行分组,对照组(2020年1月-2020年12月,传统护理管理)、研究组(2021年1月-2020年12月,前瞻性护理管理),将本次研究结果进行整理,并分析出供应物品的合格情况。**结果** 经研究,将两组供应物品的临床检测情况合格率进行比较,据相关研究显示,研究组供应物品检测合格率相比较对照组,优于对照组,上述指标进行比较($P < 0.05$)统计学意义成立。**结论** 在消毒供应室护理管理期间予以前瞻性护理管理理念,能够有效提高供应室内多种物品合格情况,提高临床应用安全性的同时,赢得临床应用期间的满意度,极具临床使用价值,值得推荐使用。

【关键词】 消毒供应室;前瞻性;护理理念;应用探究

【中图分类号】 R473

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2023) 03-136-02

医院感染控制极为重要,而消毒供应室为预防感染情况重要一环,为院内极为重要的科室^[1]。该科室主要负责将院内能够重复使用的器具进行消毒,以此确保相关器械的使用安全。随着近年来对院内感染情况的重视,供应室内安全及管理方式不断提升^[2]。本文选取我院供应室内45例物品的合格情况进行研究,应用前瞻性护理管理干预,具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究选取我院供应室内45例物品的管理合格情况进行临床分析,分别由10名工作人员分成两组进行护理管理,每组人数各为5例,上述相关人员均知晓本次研究,积极参与,展开临床统计与研究,对照组男性3例,女性2例,年龄选取标准为28岁~49岁,均数年龄为 (33.08 ± 3.58) 岁,研究组男性2例,女性3例,年龄选取标准为28岁~49岁,均数年龄为 (32.87 ± 3.31) 岁,两组工作人员一般资料差异性无显著统计学意义, ($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组使用传统护理管理模式,相关工作人员依照消毒供应室内相关规定对医疗器械进行回收、清洗、消毒、检查、包装、灭菌、发放等流程。

研究组使用前瞻性护理管理服务,首先完善相关科室内部护理管理体系,运用人文、科学等方式进行管理,保证科室

内与昂均能积极参与到管理工作中,使其科室的管理更具有专业、规范标准。同时需要对科室人员进行效果培训,提高工作人员管理意识,并定期进行考核,对工作人员实施赏罚分明制,以此全面提高护理管理质量。其次,对科室内部相关器械、工作流程、操作系统等程序不断进行优化,以此提高工作人员执行标准,并结合临床实际情况、工作效果等多种因素制定管理方式、及规范流程,使每位员工严格执行相关标准。

1.3 评价指标

由相关专业人员对供应室内各项流程合格情况进行检测,统计后将其数据进行对比记录。

1.4 统计学分析

统计相关数据时使用(SPSS25.0)软件进行数据分析,明确为正态分布时使用($\bar{x} \pm s$)统计病患基础资料,使用百分比(%)表示计数资料、例数,采用 χ^2 对临床数据进行检测;如果($P < 0.05$)时,组间差异存在统计学意义。

2 结果

2.1 临床对两组不同护理管理情况合格率比较

表1所示为,应用不同护理管理模式后供应室内相关物品合格情况对比,据相关研究结果得出,研究组护理管理方式显著优于对照组,组间开展比较分析差异性显著, ($P < 0.05$)。

表1: 两组供应室内物品检测合格率对比 [n (%), 例]

组别	n	供应室内相关物品合格情况			
		洗涤合格率	包装合格率	灭菌合格率	发放合格率
研究组	45	44/45, 97.78%	45/45, 100.00%	43/45, 95.56%	42/45, 93.33%
对照组	45	38/45, 84.44%	40/45, 88.89%	36/45, 80.00%	35/45, 77.78%
χ^2 值		4.9390	5.2941	5.0748	4.4056
P 值		0.0262	0.0213	0.0242	0.0358

3 讨论

消毒供应室为医院内极为重要的科室之一,该科室主要为院内提供无菌物品,临床管理期间如无法进行有效的消毒管理,则极易引发医院感染时间,对各个科室的临床治疗工作造成极为严重的影响^[3]。因此,需要加强对消毒供应管理工作,并降低院内感染情况的发生率,全面保障医护人员、患者的生命安全^[4]。前瞻性护理管理理念遵循以人为本,将

患者生命安全作为护理管理工作中心,使用合理、实际、科学的管理模式将院内医疗用品进行重复使用规范化对其进行消毒、灭菌工作保障临床工作的安全性,提高灭菌质量,保障医患身心健康,极具临床应用价值^[5]。将两组供应物品的临床检测情况合格率进行比较,据相关研究显示,研究组供应物品检测合格率相比较对照组,优于对照组,组间进行对

(下转第139页)

对照组,前者明显更优($P < 0.05$)。

综上所述,共情护理联合认知行为干预对老年精神病患者认知功能障碍的影响积极,护理后患者MMSE评分更高,SAS评分更低,值得推广。

参考文献:

- [1] 赵婧,郭银森,李梦楠,等.0短阵快速脉冲重复经颅磁刺激对老年慢性精神分裂症阴性症状及认知功能的影响[J].中华行为医学与脑科学杂志,2021,30(7):577-583.
- [2] 张颖,王若梅,李刚.稳定期精神分裂症患者认知功能、情绪管理水平及其影响因素分析[J].首都医科大学学报,2021,42(1):143-147.
- [3] 李然然,黑钢瑞,杨叶,等.精神分裂症阴性症状及认知障碍增效治疗的研究进展[J].中南大学学报(医学版),2020,45(12):1457-1463.
- [4] 张秀琼,文挺,林荫,等.氟哌啶醇联合康复训练治疗对老年痴呆精神行为障碍患者认知功能及生活能力的影响[J].中国老年学杂志,2021,41(19):4317-4319.
- [5] 高镇松,陈泽华,徐丽斌,等.社区精神分裂症患者、家属和精神病防治人员对疾病认知、治疗依从性及社区

服务评价的质性研究[J].中华行为医学与脑科学杂志,2020,29(3):271-276.

- [6] 黄海晓,林翠绿,张丽君.手工制作结合网络认知行为疗法在精神障碍合并高血压患者康复中的应用[J].广东医学,2020,41(22):2343-2347.
- [7] 魏春燕,赵东荣,朱雅雯,等.团体认知行为疗法对住院精神分裂症患者自杀风险的干预效果观察[J].中国临床心理学杂志,2021,29(1):195-199.
- [8] 黄秋红.共情护理联合认知行为干预对老年精神病患者认知功能障碍的研究分析[J].中外医疗,2021,40(17):138-140,144.
- [9] 陆叶,周明玉,沈甘霖.“情感账户”联合“高级共情”技术在急性精神病患者优质护理服务中的应用[J].解放军护理杂志,2018,35(3):41-45.
- [10] 董德波.精神分裂症低级-高级脑功能系统交互机制研究[D].四川:电子科技大学,2020.
- [11] 鲍晓娟.共情护理模式在抑郁症患者护理中的应用效果探讨[J].中国基层医药,2021,28(1):152-154.
- [12] 王丽秋.共情护理模式在抑郁症患者中应用效果及对生活质量的影响研究[J].基层医学论坛,2020,24(9):1208-1209.

(上接第135页)

常立即采取相应处理措施。在穿刺输液时应将输液港底座固定好,并采取垂直手法进行穿刺,减少穿刺失败率。在输液前进行抽回血护理,确认无异常进行输液。同时,根据患者实际情况进行加固处理,使用Y型剪刀纱布进行固定,避免引发卷边、导管移位等情况。定期更换无损伤针,在拔针前检查卷着局部皮肤状况,固定输液港底座,拔出针头后做好压迫止血处理,避免引发局部血肿等并发症。

综上,上臂植入式静脉输液港置入后乳腺癌患者发生导管移位、切口出血的发生率较高,在置港前后应优化护理流

程及操作,降低并发症发生率。

参考文献:

- [1] 付琴,刘丽娜,刘莉琴,等.植入式静脉输液港在乳腺癌化疗患者中的应用评价及并发症情况研究[J].中国当代医药,2021,28(11):210-212,220.
- [2] 冯娟娟.集束化护理在乳腺癌患者植入式中心静脉输液港中的应用效果[J].中国民康医学,2021,33(10):168-169.
- [3] 乐迎春,高建红,曹敏,等.精细护理对乳腺癌植入式静脉输液港化疗患者VAS评分与护理不良事件发生率的影响观察[J].基层医学论坛,2022,26(24):57-59.

(上接第136页)

比分析差异性显著($P < 0.05$)。由于本次研究尚存在些许不足之处,导致研究结果极易受到干扰,一定程度上使其结果一般性,因此,仍需进一步关注,待选取多种研究与结果后形成大样本,才能保证本次研究的客观性。

综上所述,在消毒供应室护理管理期间予以前瞻性护理管理理念。能够显著提高其各项物品检测合格率,有效防止医院感染情况的发生,提高临床应用满意度情况,极具临床应用价值,值得推广使用。

参考文献:

- [1] 卢又虹,江莉娟,钟晓敏.作业流程再造下的精细化管理在消毒供应室护理质量管理中的应用[J].全科护理,

2022,20(11):1550-1553.

- [2] 张剑剑,闫奎坡,冯娟,郭雨晴,孙彦琴,刘刚.基于网络药理学探讨补阳还五汤治疗冠心病的作用机制[J].中医研究,2022,35(04):69-78.
- [3] 陈彩莲,俞培英,罗洁明.消毒供应室流程化作业标准在护理缺陷管理中的应用[J].齐鲁护理杂志,2022,28(07):158-160.
- [4] 田雅,郑文,郭洪娟.实施细节管理对消毒供应室护理质量和护理满意度的影响分析[J].现代医院,2022,22(02):232-235.
- [5] 聂玉娟.前瞻性的护理管理理念在消毒供应室护理中的运用[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(09):184-186.

(上接第137页)

肝胆外科手术患者一般病情严重性程度高,容易导致肝脏受损。而肝脏组织自身有较多的生理功能性,在疾病治疗恢复期间会有较多的身心不适感以及负面情绪,需要做好有关护理工作支持。尽可能地减少手术并发症,降低患者负面情绪,提升整个治疗依从性,避免不良护理工作对其构成的影响。尽可能地让可能地让护理工作辅助治疗康复的进行,提升治疗质量,加快疾病康复的速度,提高患者整体的护理工作满意度,减少不良纠纷矛盾,优化整个治疗过程的护患关系。

总而言之,快速康复外科护理在加速肝胆外科手术患者

术后康复中有较好的辅助作用,同时可以改善患者负面情绪。

参考文献:

- [1] 汤文丽.快速康复外科护理在加速肝胆外科手术患者术后康复中的应用分析[J].母婴世界,2021(4):225.
- [2] 姜灵月.快速康复外科理念在肝胆外科围手术期护理中的应用[J].养生大世界,2021(7):190.
- [3] 徐居美.快速康复外科护理在肝胆外科手术患者术后的应用[J].中国保健营养,2021,31(8):149.
- [4] 沈翠.快速康复外科理念在肝胆外科围手术期护理中的应用效果[J].健康必读,2021(13):199-200.