

银川机场食品安全管理优化研究报告

慕 明

宁夏机场有限公司 750001

〔摘 要〕本报告旨在系统研究银川机场食品安全管理的现状、问题，并提出优化策略。通过文献研究、问卷调查、深度访谈及实地观察等方法，对机场管理人员、餐饮服务商及旅客三类主体进行了全面调研。研究发现，银川机场食品安全管理在制度构建、日常监管方面已形成基础体系，但仍存在供应链源头控制力不足、流程执行存在偏差及信息化建设滞后等核心问题。针对这些问题，本报告提出了构建“智慧化、全链条、多元化”的机场食品安全治理体系的优化建议，包括强化源头管控、实施全过程精准监控及搭建智慧管理平台等具体措施，以期提升银川机场食品安全治理现代化水平、保障旅客健康与安全提供理论支持和实践指导。

〔关键词〕银川机场；食品安全管理；优化；研究报告

〔中图分类号〕R15 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2025) 08-173-02

1 银川机场食品安全管理现状分析

银川机场食品安全管理已经建立起较为完善的制度框架。机场由专门食品安全管理部门负责整体协调，明确划分机场方和餐饮商户的责任，采用商户准入制度与定期监管并行的管理模式，有效规范了经营主体的食品安全行为。同时，应急响应体系初步搭建，针对突发事件制定了专门预案，实现了对风险事件的快速反应。

在具体流程环节上，采购与供应商管理实行备案制，要求餐饮商户提交供应商资质，但对供应链源头例如农残、兽残情况的掌握度有限。食材储存环节多数商户能够遵守冷链规定，但部分门店在生熟分区、标签管理和原料批次追踪方面还有待加强。加工制作方面，连锁品牌标准化程度较高，而部分中小餐饮点高峰期操作易失控，存在流程执行打折的现象。配送与销售环节，中心厨房到档口的食物运输中温控和时间管理易被忽视，风险防范措施尚不充分。

主体群体中，管理人员具备相关专业能力，但监管覆盖面受人力限制。餐饮服务商普遍有安全意识，但实际投入受成本影响，且人员流动性高导致培训成效有限。旅客普遍关心餐饮安全，但投诉渠道使用率低，反馈率不足。

信息化建设方面，目前以传统纸质台账为主，电子化、可追溯系统建设不足，数据孤岛问题突出，制约了管理效率的进一步提升。

2 银川机场食品安全管理的主要问题诊断

2.1 供应链源头控制力薄弱

银川机场食品安全管理在实际运行中仍面临多方面的核心难题。首先，供应链源头控制力不强。机场餐饮商户大多各自甄选供应商，缺乏统一审核标准和制度，导致部分供应商准入门槛偏低，原料质量难以保证。对主要原料的农残、兽残等风险环节缺乏追踪，机场方对种植、养殖端所用投入品及操作流程难以获知，一旦发生食品安全问题，定位溯源存在明显短板。

2.2 全过程管理执行偏差

全过程管理环节，制度与实际操作脱节。虽然各项规范已在制度层面有明确要求，但在实际生产经营中难以完全落实，尤其在客流高峰期，餐饮后台作业繁忙，部分环节为追求速度而简化操作，潜在隐患增加。此外，监管人手有限，

无法做到全流程、全时段覆盖；员工培训存在随意性，人员流动性大，导致实际食品安全意识和操作水平难以保持稳定。

2.3 信息化与追溯体系滞后

信息化与追溯系统的建设明显滞后。当前依赖传统纸质台账和人工记录，数据分散，管理效率低。食品安全事件发生时，详细还原问题链条、精准定位责任人的能力薄弱，影响了快速响应和追责的时效性。

2.4 其他补充问题

其他方面，机场餐饮从业人员培训虽有安排，但因人员更替频繁，培训频次与实际需求之间存在脱节。同时，受运营成本压力影响，部分商户在食品安全设备、检测、日常维护等投入上仍存在不足，整体风险防控能力有待加强。

3 银川机场食品安全管理优化路径设计

3.1 强化源头管控及供应商体系建设

银川机场要提升食品安全管理水平，必须从供应链、过程控制、信息化建设、旅客反馈、员工能力和资源配置等多维度系统优化。首先，强化源头管控及供应商管理是基础。建议机场方组织建立统一的供应商白名单，集中审核所有商户采购源头，明确入选标准，提高准入门槛。针对不同供应类别引入分级管理，对高风险原材料实行重点监控，并定期进行供应商风险等级评估。为了保障原料质量的真实性与透明度，可引入第三方审核和不定期抽检，并将检测结果向餐饮商户和监管方公开，提高全链条透明度。

3.2 全过程科学精准管控

全过程管控是食品安全的核心。银川机场应在关键环节全面引入 HACCP 管理体系，明晰采购、储存、加工、运输等各环节控制点，对其制订科学的流程标准和执行频率，防止高峰期简化操作现象。同时，细化管理人员与员工的分级分工，针对各岗位组织分层次专业培训，确保管理责任和操作规范被实际执行落地。

在信息化和智能监管方面，建议搭建一体化智慧食安平台。平台需具备溯源管理、明厨亮灶视频接入、智能台账与日志自动生成等功能。每批食材通过二维码实现全程追溯，随时查询来源、批次、检测和物流信息。该平台还应实现与监管部门和各餐饮商户的信息联通，打破数据孤岛，提升预警与追责效率。

3.3 智慧食安平台及可追溯体系搭建

针对员工管理，建立科学的激励与约束机制至关重要。应按照管理、技术、操作等职能进行分级分类的持续培训，将食品安全考核纳入年度绩效，对表现突出的员工予以奖励，对失职行为及时追责，建立培训、绩效考核与岗位晋升、薪酬挂钩的激励约束体系，以提升队伍专业稳定性。

4 优化措施实施展望

银川机场食品安全管理优化措施的实施需按照“分阶段推进”原则，第一阶段以试点门店为突破口，3-6 个月内验证供应商白名单、HACCP 关键点管理、智慧食安平台等核心措施的操作可行性。第二阶段逐步扩展到全机场所有商户并同步完善制度细节，预计用时 6-9 个月，最后在全区域全面推广。过程中，采用“试点—推广—总结”执行框架，对每一阶段的执行落地和遇到的问题及时记录分析，形成经验闭环，持续优化方案内容。

成效评估环节需引入定量与定性结合的指标体系，包括食品安全事件发生率、供应链合规审核比率、信息化追溯成功率等。定期对管理效果进行跟踪评估，并通过数据分析及时调整措施。借鉴大型枢纽机场的成熟经验，结合银川机场

规模、资源与旅客结构及时作出适应性调整，既吸收先进模式，又兼顾本地操作实际，确保各项举措真正落地见效。

5 结束语

通过系统诊断与实证调研，本报告明确了银川机场食品安全管理过程中存在的核心问题，并提出了具有针对性的优化路径。未来，随着分阶段实施和持续反馈完善，统一供应链管控、流程标准化及智能追溯等举措将逐步落地，显著提升食品安全水平与旅客满意度。银川机场有望通过本土化设计与动态优化机制，为同类民航枢纽提供可复制的食品安全治理样本，切实守护出行餐饮安全底线。

[参考文献]

- [1] 曾紫荆. 预制菜食品安全管理难点及风险控制策略分析[J]. 食品安全导刊, 2025, 19(24):11-13.
- [2] 白琳琳, 阮晓莉, 王莹莹. 食源性疾病控制与餐饮食品安全管理策略分析[J]. 食品安全导刊, 2025, 19(23):54-57.
- [3] 贾旭东. 食品加工企业食品安全管理问题及对策研究——以荞面碗团的制作为例[J]. 中国食品工业, 2025, (15):47-49.

(上接第 171 页)

肿胀进行缓解，让梭形增厚肌腱与 A1 滑车的解剖位置关系得以改善，恢复拇指活动度。本研究中，对照组和实验组的临床治愈率类似；但是和对照组相比，实验组的治愈时间却更短；研究结果显示，矫形器结合康复训练治疗虽然不能让临床疗效显著提高，但是却能有效缩短治愈时间。保守治疗需要较长时间，患儿家长需要严格遵医嘱为患儿开展家庭康复治疗，进而让家庭的精神负担和物质负担加重，缩短保守治疗时间能对家长的负担进行有效缓解，也表明联合治疗在相同时间内有让临床治愈率提高的可能性。

总之，在对小儿拇指扳机指进行治疗时，采用矫形器结合康复训练能加速患指痊愈，让治疗时间显著缩短，患儿在治

疗期间不会出现疼痛，配合度比较理想，值得临床推广和应用。

[参考文献]

- [1] 王刚. 小针刀治疗小儿先天性扳机指的临床疗效[J]. 实用手外科杂志, 2023, 27(1):75-76.
- [2] 祝斌, 竺枫, 李斯宏等. 两种手术方式治疗小儿扳机拇的对比研究[J]. 中华手外科杂志, 2024, 33(2):125-127.
- [3] 宁金波, 刘渝, 姚明木等. 显微镜辅助小儿拇指扳机指松解术 32 例疗效分析[J]. 中华手外科杂志, 2022, 33(5):348.
- [4] 刘小源, 卢光辉, 孔令超等. 鞘外注射类固醇激素治疗扳机指的疗效观察[J]. 骨科, 2024, 8(5):415-416.
- [5] 李益军, 李庐娟, 林杜峰等. 针刀疗法治疗扳机指 30 例[J]. 中医外治杂志, 2024, 23(3):26-27.

(上接第 172 页)

训练根据患者的视觉功能情况，通过过多种方法结合，如视觉刺激法、视觉融合法及眼部运动等，以增加患者眼部视觉各项功能。本文研究组先对患者眼部进行放松训练，再对视力小于 0.4 患者进行日光刺激，可提高患者对光线的敏感度，并通过融合法，以调节、集合患者眼部功能，还指导患者进行眨眼、摆动快速阅读，均可达到增进视觉技巧、潜能及功能的目的，从而改善患者视觉功能异常的症状。此外，该技术通过科学有序的训练方法，与手术或其他治疗相比，不仅可减少对患者眼部组织的损害，还可有效地恢复患者眼部视觉功能情况。另一方面，该训练法具有较高的灵活性及趣味性，可根据患者视觉异常情况及合理选择，以搭配不同的训练方法，一定程度上可提高患者治疗的积极性、依从性，以利于患者眼部功能早日恢复正常。本文研究结果表明，经治疗后两组患者的视力情况、眼位偏斜程度均有改善，但研究组患者中有 17 例为显效，14 例为有效，总有效率为 91.18% (31/34)，而对照组中仅有 10 例为显效，12 例为有效，总有效率为 64.71% (22/34)。可见，研究组患者的治疗效果优于对照组，且差异显著有统计学意义 ($P < 0.05$)。

综上所述，对弱视及斜视患者采用视觉功能训练治疗，可改善患者视力及眼位偏斜，值得临床推广应用。

[参考文献]

- [1] 曹云清. 斜视弱视患者的双眼视觉状况及其矫治探讨[J]. 当代医学, 2024, 23(5):167-168.
- [2] 袁海琴. 视觉训练在治疗弱视及斜视方面的应用价值探讨[J]. 中国保健营养, 2021, 27(10).
- [3] 刘斐. 视觉功能训练对弱视及斜视的治疗效果分析[J]. 中国社区医师, 2024, 32(26):75-76.
- [4] 王闰. 视觉功能训练在弱视及斜视治疗中的应用[J]. 中国医药指南, 2023, 14(6):150-151.
- [5] 闫玲. 对弱视及斜视患者进行视觉功能训练的效果分析[J]. 当代医药论坛, 2024, 15(10):145-146.

表 1 两组患者治疗效果比较

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率
对照组	34	10 (29.41)	12 (35.29)	12 (35.29)	22(64.71)
研究组	34	17 (50.00)	14 (41.18)	3 (8.82)	31(91.18)
χ^2		3.01	0.25	6.93	6.93
P		>0.05	>0.05	<0.01	<0.01